


G 5430 SCU SL Active

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Maksimal fleksibilitet – højdeindstillelig overkurv
- Fleksibel og stabil anbringelse - kurvedesign Comfort



EAN: 4002516315407 / Materialenummer: 11494540


Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
45 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segenteret display
Displayfarve	Gul
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Kontrollampe
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	F
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
ECO-programmets vandforbrug i liter pr. programforløb (cyklus)	8,0
ECO-programmets energiforbrug i kWh pr. 100 programforløb (cyklusser)	78
ECO-programmets varighed i minutter	237
Antal kuverter	9
Lydniveaueffektivitet	C
Lydniveau i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Energy Star	Nej
Skånsom mod glas og service	
Aktiv kondensstørring	•
Opvaskeprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
Skyllefunktioner	
Kort	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	Bestikbakke
Kurvedesign	Comfort 45 cm
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Børnesikring	•

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
<http://www.miele.dk/privat>

se næste side for yderligere informationer...

G 5430 SCU SL Active

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



Tekniske data	
Nichebredde i mm	450
Nichehøjde i mm	805
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	448
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	40,8
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,0
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70

G 5430 SCU SL Active

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.

